

**MK 1d Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Žďár n. S. - od mateřské školy k domu č. p. 178**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,9	zámková dlažba	1	
		silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,058	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,062	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,082	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
5	0,086	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
6	0,097	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
7	0,102	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
8	0,143	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
9	0,147	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
10	0,148	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
11	0,153	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
12	0,158	změna šířky		2,2			
13	0,168	změna šířky		1,9			
14	0,184	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				

**MK 1d Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Žďár n. S. - od mateřské školy k domu č. p. 178**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
15	0,188	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		změna šířky – začátek rozšíření					
16	0,195	změna šířky – konec rozšíření		2,2			
		změna šířky		2			
17	0,209	změna šířky		2,2			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
18	0,214	změna šířky		2			
		konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
19	0,244	2x chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
20	0,276	změna šířky		2,2			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
21	0,285	změna šířky		1,9			
22	0,289	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		změna šířky		2			
23	0,326	změna šířky		3,4			
24	0,328	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
25	0,330	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				

**MK 1d Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Žďár n. S. - od mateřské školy k domu č. p. 178**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
26	0,332	změna šířky		2,4			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
27	0,335	změna šířky – začátek rozšíření					
		konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
28	0,344	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
29	0,348	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
30	0,351	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
31	0,360	změna šířky – konec rozšíření		4,5			
		změna šířky		1,8			
		změna šířky – začátek rozšíření					
32	0,390	změna šířky – konec rozšíření		5,2			
		změna šířky – začátek zúžení					
33	0,420	změna šířky – konec zúžení		3,4			
		změna šířky		2			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
34	0,444	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		změna šířky – začátek zúžení					
35	0,502	změna šířky – konec zúžení		1			
		změna šířky		0,4			
		změna šířky – začátek rozšíření					

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 1d Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Žďár n. S. - od mateřské školy k domu č. p. 178**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
36	0,512	změna šířky – konec rozšíření		0,6			
		změna šířky		1			
37	0,545	změna šířky		0,6			
38	0,547	změna šířky – začátek rozšíření					
39	0,567	změna šířky – konec rozšíření		3,2			
		změna šířky – začátek zúžení					
40	0,578	změna šířky – konec zúžení		2			
		změna šířky		2,5			
41	0,678	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
42	0,681	silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

## MK 2d Vojnův Městec – chodník u autobusové zastávky „Vojnův Městec, ZD“

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,6	zámková dlažba	1	
		chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
2	0,016	změna šířky		1,5			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,022	chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec úpravy – konec komunikace					

**MK 3d Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Krucemburk - od autobusové zastávky „Vojnův Městec, ZD“ k domu č. p. 3**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,5	zámková dlažba	1	
		chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
2	0,023	změna šířky		1,4			
3	0,026	začátek zábradlí – kovové	vpravo				
4	0,035	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		konec zábradlí – kovové	vpravo				
5	0,039	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
6	0,040	2x silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		změna šířky		2,6			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
7	0,080	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
8	0,114	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
9	0,120	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
10	0,182	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
11	0,186	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
12	0,199	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
13	0,201	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				

**MK 3d**      **Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Krucemburk - od autobusové zastávky „Vojnův Městec, ZD“ k domu č. p. 3**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
14	0,219	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
15	0,227	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		změna šířky		2,4			
16	0,228	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
17	0,235	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
18	0,247	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
19	0,249	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
20	0,252	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
21	0,274	změna šířky		2,5			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
22	0,291	změna šířky – začátek zúžení					
		konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
23	0,296	změna šířky – konec zúžení		1,8			
		změna šířky		1,7			
		chodníkový obrubník – bet. v čele komunikace					
24	0,304	změna šířky		2,3			
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
25	0,312	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
26	0,341	změna šířky – začátek zúžení					
		začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
27	0,345	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				

**MK 3d** Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Krucemburk - od autobusové zastávky „Vojnův Městec, ZD“ k domu č. p. 3

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
28	0,369	změna šířky – konec zúžení		1,8			
		změna šířky		1			
		změna šířky – začátek rozšíření					
29	0,394	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
30	0,397	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
31	0,414	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
32	0,418	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
33	0,419	změna šířky – konec rozšíření		3			
		změna šířky		2			
		konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
34	0,431	konec chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
35	0,432	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
36	0,435	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
37	0,437	konec silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
38	0,447	silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		změna šířky		3,6			
		změna šířky – začátek zúžení					
		silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				



**MK 3d**      **Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Krucemburk - od autobusové zastávky „Vojnův Městec, ZD“ k domu č. p. 3**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
39	0,450	změna šířky – konec zúžení		1,8			
40	0,453	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
41	0,456	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
42	0,471	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
43	0,475	konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		změna šířky		1,2			
		změna šířky – začátek rozšíření					
44	0,486	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
45	0,488	změna šířky – konec rozšíření		2			
46	0,505	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
47	0,507	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
48	0,544	změna šířky		1,9			
49	0,553	změna šířky – začátek zúžení					
50	0,556	změna šířky – konec zúžení		1,2			
		změna šířky – začátek rozšíření					
51	0,562	změna šířky – konec rozšíření		2			
52	0,572	změna šířky – začátek rozšíření					
53	0,576	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
54	0,579	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
55	0,581	změna šířky – konec rozšíření		2,9			
		změna šířky – začátek zúžení					

**MK 3d** Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Krucemburk - od autobusové zastávky „Vojnův Městec, ZD“ k domu č. p. 3

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
56	0,586	změna šířky – konec zúžení		2			
57	0,592	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
58	0,596	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
59	0,605	změna šířky		1,8			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
60	0,607	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
61	0,624	změna šířky – začátek rozšíření					
		konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
62	0,640	změna šířky – konec rozšíření		2,9			
		změna šířky – začátek zúžení					
63	0,662	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
64	0,667	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
		změna šířky – začátek rozšíření					
65	0,678	změna šířky – konec rozšíření		3,6			
		uliční vpust'					
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
66	0,681	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
67	0,688	změna šířky		2,1			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
68	0,712	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
69	0,714	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
70	0,751	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 3d**      **Vojnův Městec – chodník – podél silnice I/37 směr Krucemburk - od autobusové zastávky „Vojnův Městec, ZD“ k domu č. p. 3**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
71	0,755	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
72	0,781	změna šířky		2			
		konec silničního obrubníku – betonový	vpravo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
73	0,786	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

## MK 4d Vojnův Městec – chodník – podél silnice III/03426 na náměstí

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2	zámková dlažba	1	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,005	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,007	změna šířky		1,5			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,029	změna šířky		1,3			
5	0,031	změna šířky		1,5			
6	0,056	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
7	0,067	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

## MK 5d Vojnův Městec – chodník – před základní školou

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		10	zámková dlažba	1	
		změna šířky – začátek zúžení					
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
2	0,010	změna šířky – konec zúžení		1,5			
3	0,023	změna šířky		1,7			
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
4	0,040	konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
5	0,045	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
6	0,051	začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
7	0,054	změna šířky		8			
		změna šířky – začátek zúžení					
8	0,057	změna šířky – konec zúžení		2			
9	0,085	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

## MK 6d Vojnův Městec – chodník – náměstí

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		4,8	zámková dlažba	1	
2	0,004	změna šířky – začátek zúžení					
3	0,013	změna šířky – konec zúžení		2			
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
4	0,038	změna šířky		10			
		změna šířky – začátek zúžení					
		konec chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
5	0,045	změna šířky – konec zúžení		2			v místě zúžení se nachází 11m chodníkového obrubníku – betonový
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vlevo				
		začátek chodníkového obrubníku – betonový	vpravo				
6	0,073	změna povrchu				2	
7	0,087	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

## **MK 7d            Vojnův Městec – chodník – náměstí – k Pomníku obětem světových válek**

<b>číslo staničení</b>	<b>staničení MK (v km)</b>	<b>popis staničení</b>	<b>umístění</b>	<b>šířka komunikace (m)</b>	<b>povrch komunikace</b>	<b>stav povrchu</b>	<b>poznámka</b>
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		4,3	živice	3	
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo				
2	0,009	začátek silničního obrubníku – betonový	vpravo				
3	0,024	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

## MK 8d Vojnův Městec – chodník – náměstí – od domu č. p. 173 k bývalé rychtě

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,7	kamenná dlažba	2	zarůstá
		silniční obrubník – kam. v čele komunikace					
		začátek silničního obrubníku – kamenný	vlevo				
2	0,024	změna šířky + změna povrchu		1,8	zámková dlažba	1	
		2x silniční obrubník – bet. v čele komunikace					
		uliční vpust'					
3	0,041	změna šířky		2			
		konec silničního obrubníku – kamenný	vlevo				
4	0,060	změna šířky		2,2			
5	0,066	konec úpravy – konec komunikace					



Protokol o zaměření místní komunikace

## MK 9d Vojnův Městec – chodník – u rybníka

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		3	živice	1	
2	0,005	změna šířky		2,7			
3	0,065	změna šířky + změna povrchu		1,9		3	
		začátek zábradlí – kovové	vlevo				
		začátek zábradlí – kovové	vpravo				
		začátek lávky 9d-L1					
4	0,070	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

## MK 10d Vojnův Městec – lávka – u domu č. p. 245

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,2	kamenná dlažba	2	
2	0,026	změna šířky + změna povrchu		1,1	železobeton	2	
		začátek zábradlí – kovové	vlevo				
		začátek lávky 10d-L1					
3	0,034	konec lávky 10d-L1					
		změna šířky + změna povrchu		1,3	kamenná dlažba	2	
4	0,035	konec zábradlí – kovové	vlevo				
5	0,041	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

## MK 11d Vojnův Městec – lávka – u hasičské zbrojnice

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,1	živice	1	
		začátek zábradlí – kovové	vlevo				
2	0,002	začátek lávky 11d-L1					
		změna šířky + změna povrchu		1,2	železobeton	1	
3	0,009	konec lávky 11d-L1					
4	0,010	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

## MK 12d Vojnův Městec – lávka – u domu č. p. 248

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,2	železobeton	3	
		začátek lávky					
		začátek zábradlí – kovové	vlevo				
2	0,007	konec úpravy – konec komunikace					

**MK 13d Vojnův Městec – chodník – náměstí – od domu č. p. 86 k domu č. p. 91**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka	
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		0,5	kamenná dlažba	4		
		začátek silničního obrubníku – betonový	vlevo					
		změna šířky – začátek rozšíření						
2	0,011	změna šířky – konec rozšíření		1,8				
		změna povrchu				2		
		změna šířky – začátek zúžení						
		konec silničního obrubníku – betonový	vlevo					
		začátek silničního obrubníku – kamenný	vlevo					
3	0,037	změna šířky – konec zúžení		1,1				
		změna povrchu				4		
4	0,046	změna povrchu				2		
		změna šířky – začátek rozšíření						
5	0,067	změna šířky – konec rozšíření		1,9				
		2x silniční obrubník – bet. v čele komunikace						
6	0,076	změna šířky		2,5				
		změna šířky – začátek zúžení						
7	0,096	změna šířky – konec zúžení		1,8				
8	0,119	změna šířky – začátek zúžení						
9	0,125	konec úpravy – konec komunikace		1				